

## ■シュレイクV



NEW  
シュレMGウィニーホワイト EKG021□  
シュレMGコンクリートグレー EKG022□  
シュレMGシェルトグレー EKG023□  
NEW  
シュレMGオリーブグリーン EKG024□  
シュレMGフレスコネイビー EKG025□  
シュレMGブラック EKG026□



## ■コシュカV



マテレMGネイビー EFA1951□  
マテレMGブラック EFA1952□  
マテレMGホワイト EFA1953□  
マテレMGクリアホワイト EFA1954□



## ■コンクリート打ちっ放し16V



コンクリートMGライトグレー EFA4351□

## ■クランプボーダーV



NEW  
バンブMGクリアホワイト EKG011□  
バンブMGプレスホワイト EKG012□  
バンブMGグリーングレー EKG013□  
NEW  
バンブMGネイビー EKG014□  
バンブMGブラック EKG015□



## ■しぶきV



プラムMGバニラホワイトII EF5356□/EF5361□  
プラムMGアッシュII EF5357□  
プラムMGクリームII EF5358□  
プラムMGブラウンII EF5359□  
プラムMGセピアII EF5362□  
プラムMGウィニーホワイトII EF5363□  
プラムMGシェルトグレーII EF5364□



## ■キアンカV



アイリオMGホワイト EFA5651□  
アイリオMGベージュ EFA5652□  
アイリオMGブラウン EFA5653□  
アイリオMGチャコール EFA5654□



## ■シェードブリック調V



コットMGミルク EFX3253□  
コットMGボルド EFX3254□  
コットMGグレー EFX3256□  
コットMGオレンジ EFX3257□



## ■グレインウッドV



スペリオMGナチュラル EFA2251□  
スペリオMGブラック EFA2255□  
スペリオMGウォルナット EFA2256□  
スペリオMGネイビー EFA2258□



## ■スプリットストーン調V




アブラMGクリーム EFX1651□  
アブラMGワイン EFX1652□  
アブラMGキャロット EFX1653□

## ■ポルプストーン調V



エアルMGスノー EFX3151□  
エアルMGラテ EFX3152□  
エアルMGトリュフ EFX3153□

## ■ミラージュタイルV



エメMGホワイト EFX3951□  
エメMGブラウン EFX3953□  
エメMGチャコール EFX3954□

## ■モナビストーンV



フローMGクリアホワイト EFA5251□  
フローMGクリーム EFA5253□  
フローMGグレー EFA5256□  
フローMGホワイト EFA5252□  
フローMGネイビー EFA5254□  
フローMGブラック EFA5257□

## ■コルモストーン調 V



フォンドMGシュガー  
EFX3351□



フォンドMGリーフ  
EFX3352□



フォンドMGショコラ  
EFX3353□



フォンドMGダーク  
EFX3355□



## ■ロックライン V



プラムMGホワイトII  
EF9051□



プラムMGアイボリーII  
EF9052□



プラムMGアッシュII  
EF9053□



## ■ナチュラルライン V



プラムMGホワイトII  
EFX3751□



プラムMGアイボリーII  
EFX3752□




プラムMGチャコールII  
EFX3754□




プラムMGブルー  
EFX3757□



## ■シャルムロック V



コンティMGホワイト  
EFA2851□



コンティMGアッシュ  
EFA2852□



コンティMGアイボリー  
EFA2853□



コンティMGブラウン  
EFA2854□




コンティMGグレー  
EFA2855□



コンティMGチャコール  
EFA2856□



## ■セリオスタイル V




プラムMGホワイト  
EFX1351□



プラムMGアイボリー  
EFX1352□



プラムMGチャコール  
EFX1354□



プラムMGグレー  
EFX1355□



プラムMGブラック  
EFX1356□



## ■ポメロストーン調 V



エアルMGスノー  
EFX4051□



エアルMGトリュフ  
EFX4052□



エアルMGショコラ  
EFX4053□



エアルMGプラチナ  
EFX4054□



エアルMGアッシュグレー  
EFX4055□



エアルMGブラック  
EFX4057□



## ■マイスターウッド調 V



イデアルMGキャメル  
EF9351□



イデアルMGボルドー  
EF9355□



イデアルMGチャコール  
EF9356□




イデアルMGブラウン  
EF9357□



イデアルMGグレー  
EF9358□



イデアルMGグリーン  
EF9359□



## ■アフエットV



プリジェMGセピア  
EFA5351□



プリジェブラック ※1  
EDA5352□ (マイクログードなし)



プリジェMGビアラシルク  
EFA5353□



プリジェMGウォームグレー  
EFA5354□



プリジェMGシェルグレー  
EFA5355□



## ■リーガストーン調 V



ランダMGラテ  
EFX3451□



ランダMGトリュフ  
EFX3452□



ランダMGパウダー  
EFX3453□




ランダMGプラチナ  
EFX3455□



ランダMGブラック  
EFX3457□



## ■ディスタシェイドV



ストレムMGホワイト  
EFA5451□



ストレムMGクリーム  
EFA5452□



ストレムMGブラウン  
EFA5453□



ストレムMGセピア  
EFA5454□



ストレムMGネイビー  
EFA5456□




アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

## フレームをスリム化し、熱のロスを低減

窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。


縦すべり出し窓  
(オペレーター・カムラッチ)  
Low-E複層ガラス  
(アルゴンガス入り)  
熱貫流率  
**1.66**  
W/(m<sup>2</sup>・K)



JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率。代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「窓・ドアの熱貫流率に関する試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づく詳細は、当社オフィシャルサイト(<https://www.lixil.co.jp>)内のビジネス向けページをご確認ください。

## 高断熱を追求し、ガラス高性能化


特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。



※一般複層ガラスとLow-E複層ガラス グリーンとの比較

## ハイブリッド構造で、フレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



説明画像・イラストはサーモスII-Hを使用



## 基本性能

※一部該当しない品種・機種があります。

**気密性能** A-4 (2) 等級

すきま風による冷気、暖気の流入を抑えて、断熱性能をさらに高めます。

**水密性能** W-4 (35) 等級

高い水密性能で室内への雨水の浸入を防ぎます。

**防露性能**

高い断熱性能により結露を軽減します。

**遮音性能** 等級2・等級3 (住宅性能表示)

クルマの騒音など外からの音の侵入や、楽器などの室内から外への音漏れも抑えます。

**耐風圧性能** S-3 (160) 等級

安心の耐風圧性能を実現しました。

**断熱性能**

開口部の熱貫流率・開口部の日射熱取得率は、カタログの断熱性能についてをご参照ください。

カラーバリエーション	
外観色 (アルミ色)	内観色 (樹脂色)
ダスクグレー	ブラック
ブラック	ブラック
オータムブラウン	オータムブラウン
シャイングレー	シャイングレー
ナチュラルシルバー	ナチュラルシルバー
ホワイト	ホワイト

## 安心・安全

### ■フレンチ引違い窓>

障子がぴったりと閉まっていない場合、フレンチが最後まで回らない仕組みになっているため、空かけ状態を防ぐことができます。日常の戸締りの「うっかり」を防ぎ、防犯性を高めます。

トリガーが受けに押され、ロックが解除されるとフレンチが回り施錠されます。



### ■PSSバランサー<上げ下げ窓>

開閉に必要な力を軽減する、当社独自の内蔵式PSS (PowerSupportSystem) バランサー。お年寄りやお子さまでも楽に操作できます。

※画像は説明用に合成しています。



### ■指はさみ防止構造<上げ下げ窓>

障子が完全に閉まる前にストッパー部品で止まるため、指をはさみにくい構造になっています。お子さまが窓を開閉する時も安心です。



### ■サブロック<引違い窓>


2ロックを標準装備とし下枠にサブロックを取付け、万一、不審者が侵入しようとした場合に、侵入までの時間をかせぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。



## <オプション> 安全合わせ複層ガラス (UVカット機能付)


### ガラス破り対策に有効で、防犯機能アップ。

優れた耐貫通性で、こじ破りや打ち破り対策に有効です。紫外線をほぼ100%カットするので、紫外線対策にも効果的。官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部品」です。



### 防犯

特殊中間膜と外周部の封着材によりガラス破りに強い



※参考データ: (財)都市防犯研究センターによる実験結果  
※15・30・60ミル: 中間膜の厚さの単位。ミリメートル換算で、0.38mm・0.76mm・1.52mm



※サーモスLの下枠は、サマーブレイク構造では有付構造と異なる場合がありますので、ご注意ください。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかく断ります。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# 断熱玄関ドア ジェスタ2

# TOSTEM

k 2仕様 片開き

M16型



クリエダーク  
設定色：②③④⑤⑨  
⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

M17型



ナチュラルホワイト  
設定色：①②③④⑤  
⑧⑨⑩⑬⑭⑰⑱⑲⑳  
㉑㉒㉓㉔㉕

M92型



クリエラスク  
設定色：②③④⑤⑨  
⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

M93型



ブラックウォールナット  
設定色：①②③④⑤  
⑧⑨⑬⑰⑱⑲⑳㉑  
㉒㉓㉔㉕

P16型



アンティークオーク  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑪⑫⑬⑰⑱

D11型



ポートマホガニー  
設定色：⑥⑦⑪⑫⑬  
⑮

P11型



クリエモカ  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑩⑪⑫⑬⑰⑱

P12型



アイリッシュパイン  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑩⑪⑫⑬⑰⑱

P17型



クリエラスク  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑪⑫⑬⑰⑱

P18型




トリノパイン  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑪⑫⑬⑰⑱

## ■ カラーバリエーション



## ■ ハンドルバリエーション

### ● パーハンドル




### ● レバーハンドル




## k 2仕様 熱貫流率：1.79 [W/(m<sup>2</sup>・K)] ~

断熱枠（サマルブレイク構造枠）と高断熱複層ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現。

### ■ サマルブレイク構造



### ■ 高断熱複層ガラス



## ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



## 破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。2ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

## こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト。

3つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。

## お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」。

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202506002569

株式会社 LIXIL

# 玄関ドア ジェスタ2 スマートロックシステム FamiLock

防火・非防火共通 / k4・k2仕様

# TOSTEM

## 基本プラン

### 1. プランを選ぶ

#### 基本プラン

電池式

万一の停電時にも  
安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を  
8本使用。  
電池切れの際も  
簡単に交換できます。




#### 基本プラン

AC100V式 (ACアダプター)

電池交換不要で、  
手間なし

ACアダプターを  
コンセントに差して使用。  
電池交換の  
手間がありません。



※点検口納めすることで  
壁面からの露出を避ける  
ことも可能です。

### 2. キーセットを選ぶ

#### カードキーセット

 カードキー×3枚	 オーナーキー×1個	 手動キー×4本
標準キー収納リモコン		
 2個	 1個	 なし
手動仕様からの加算額		
¥120,000	¥95,000	¥65,000

#### タグキーセット

 タグキー×3個	 オーナーキー×1個	 手動キー×4本
標準キー収納リモコン		
 2個	 1個	 なし
手動仕様からの加算額		
¥120,000	¥95,000	¥65,000

※鍵はDNキーのみ

#### ■登録可能キー

お好みに合わせて、カギを「入れたままのタイプ (合計10個)」と「取り出すタイプ (合計10個)」から合計20個お選びいただけます。

<p><b>入れたまま</b></p> <p>合計10件まで登録可能</p> <p> スマートフォン (iOS/Android) (Bluetooth®認証)</p> <p> <b>LIXIL</b></p> <p> 標準キー収納リモコン</p> <p><b>OPTION</b></p> <p> 標準キー収納リモコン [¥30,000 / 1個]</p>	<p><b>取り出す</b></p> <p>合計10件まで登録可能</p> <p> タグキー</p> <p> カードキー/ 楽天Edy対応カード</p> <p> おサイフケータイ® (Android)</p> <p><b>OPTION</b></p> <p> 追加タグキー [¥6,500 / 1個]</p> <p><b>OPTION</b></p> <p> 追加カードキー (ブラック、ライトグレー) [¥2,000 / 1枚]</p>
--	--

## オプションプラン

[キーセットからの加算額]



### シンプル コントロールプラン

[+¥25,000]

ドアまで行かなくても、お部屋の中から施解錠

「コントローラーユニット」で、玄関ホールやリビングなどのお部屋から施解錠操作やカギの状態確認が可能。



コントローラー  
ユニット



### モニタープラン

[+¥125,200]

テレビドアホンで確認・応対してから施解錠

「コントローラーユニット」で、玄関ホールやリビングなどのお部屋から施解錠操作やカギの状態確認が可能。



コントローラー  
ユニット

「外でもドアホン」で、来訪者を確認してから通話や施解錠操作が可能。不在時でも来訪者の映像を自動で録画できます。

#### 外でもドアホン



カメラ  
玄関子機



モニター親機



### マルチプラン

ワイヤレス子機タイプ

家中どこにいても来訪者の応対や施解錠OK

「コントローラーユニット」で、玄関ホールやリビングなどのお部屋から施解錠操作やカギの状態確認が可能。



コントローラーユニット

「外でもドアホン」で、来訪者を確認してから通話や施解錠操作が可能。不在時でも来訪者の映像を自動で録画できます。

#### 外でもドアホン



カメラ  
玄関子機



モニター親機



### ナンバーキープラン

[+¥72,210]

屋外から暗証番号入力で施解錠

「コントローラーユニット」で、玄関ホールやリビングなどのお部屋から施解錠操作やカギの状態確認が可能。




コント  
ローラー  
ユニット

「電気錠操作押ボタン」を設置し、家の中にもう1カ所、施解錠操作やカギの状態確認ができる場所を用意。



電気錠  
操作押  
ボタン



「シークレ  
ットスイ  
ッチ」の  
暗証番号  
入力で、  
施解錠  
操作が可  
能。



シークレ  
ット  
スイ  
ッチ



### マルチプラン


[+¥165,800]

シークレットスイッチとテレビドアホンのセット

「コントローラーユニット」で、玄関ホールやリビングなどのお部屋から施解錠操作やカギの状態確認が可能。



コント  
ローラー  
ユニット



「シークレ  
ットスイ  
ッチ」の  
暗証番号  
入力で、  
施解錠  
操作が可  
能。



シークレ  
ット  
スイ  
ッチ

「外でもドアホン」で、来訪者を確認してから通話や施解錠操作が可能。不在時でも来訪者の映像を自動で録画できます。

#### 外でもドアホン



カメラ  
玄関  
子機



モニター  
親機

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をご確認ください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

LP202405005997

株式会社 LIXIL